



6816

Autorización para Intercambio terapéutico de plasma (TPE, por sus siglas en inglés)

Yo, _____ me han informado que necesito un intercambio
(Nombre del paciente)

terapéutico de plasma (TPE).

Mi médico me ha explicado el procedimiento necesario para tratar mi condición y entiendo que la naturaleza del procedimiento es la siguiente:

El TPE es una técnica extracorpórea (es decir, fuera del cuerpo) de purificación de la sangre diseñada para remover grandes moléculas de la sangre. Ejemplos de estas sustancias incluyen anticuerpos, complejos inmunes, proteínas que contienen colesterol y ciertas toxinas (endotoxina).

Entiendo que este tratamiento requerirá la administración de un anticoagulante así como líquidos de reemplazo apropiados, los cuales pueden incluir productos derivados de sangre humana como parte esencial de este tratamiento.

Entiendo que el TPE incluye, entre otras cosas, la inserción de tubos y/o agujas en mis venas o fístula o a través de un catéter y el uso de un filtro para remover el plasma de mi sangre. También entiendo que, junto con el tratamiento de TPE, tal vez necesite pruebas de laboratorio, radiografías y procedimientos quirúrgicos para garantizar el funcionamiento adecuado del equipamiento y la efectividad del tratamiento.

Me han informado que los siguientes riesgos están asociados con el TPE y que aunque tales riesgos no son comunes, puede ocurrir uno o más y ser potencialmente fatal:

- Contaminación bacteriana y/o viral (por ej., hepatitis B o C) de mi sangre, lo que puede causar infección, o una infección bacteriana de la sangre llamada septicemia;
- Sangrado debido a problemas de coagulación sanguínea o desconexión de los catéteres de sangre;
- “Destrucción” o degradación de los glóbulos rojos, conocida como hemólisis;
- Sangrado interno o sangrado del sitio de acceso;
- Infecciones de mi sitio de acceso (infecciones en el catéter o la fístula);
- Introducción de aire en mi torrente sanguíneo;
- Coagulación en mi acceso o infiltración de mi acceso.
- Choque, paro cardíaco o muerte;
- Convulsiones
- Reacciones alérgicas y/o tóxicas a drogas, soluciones u otro equipamiento usado durante el tratamiento de TPE.

_____ Iniciales del paciente

